

Drucker des kiz unter Windows XP einrichten

1. Vorbereitungen

1.1 Formular zur Ausgabegeräte Nutzung

Erhältlich:

- am Service Point 026/5101
- online in Deutsch:

http://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/kiz/common/antrag.service.c.pdf

- online in Englisch:

http://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/kiz/common/antrag.service.c.eng.pdf

1.2 Download des Adobe PS-Treibers

Download-URL:

<http://www.adobe.com/support/downloads/pdrvwin.htm>

Die Datei zunächst an einem beliebigen Ort auf Ihrem PC speichern.

Englische Version

Deutsche Version

Downloads

PostScript printer drivers for Windows

By downloading software from the Adobe Web site you agree to the terms of our [license agreement](#). Please read it before downloading.

To view more details about a file, click on its title. The files are sorted so that the newest files appear at the top of each version category.

Printer Drivers

Version 1.0.6		
Name	Size	Date
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Swedish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Danish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 (for Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP) - Dutch	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - English	7.4MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Finnish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - German	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - French	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Italian	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Japanese	7.5MB	5/23/2002

1.3 Download der PPD`s


Download-URL:

<http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/medien/drucken-im-netz/queues-treiber.html>

Gewünschten Drucker auswählen und die PPD mit Rechtsklick („Ziel Speichern unter“ / „Save Link Target as“) an einem beliebigen Ort speichern.

-Dateien mit der Endung „PPD“ (PostScript Printer Definition) sind Textdateien in denen spezielle Eigenschaften eines Postscript-Druckers beschrieben werden.
Der PC benötigt diese zur Installation.


Gewünschten Drucker auswählen und PPD abspeichern



2. Einstellungen


2.1 Datei- und Druckerdienste freigeben

- ...Startmenü...
- ...Systemsteuerung...
- ...Software...
- ...Windowskomponenten hinzufügen/entfernen...
- ...„Weitere Datei- und Druckerdienste für das Netzwerk“ aktivieren...
(Wenn es sich nicht aktivieren lässt benötigt man die Windows XP CD zum nachinstallieren)



2.2 Warteschlange einrichten

- ...Startmenü...
- ... „Drucker und Faxgeräte“...
- ...„Drucker hinzufügen“ Auswählen...
- ... „Weiter“...



- ... „Lokaler Drucker“ Wählen...
- ... „Plug&Play..“ Deaktivieren...
- ... „Weiter“...

- ...Option „neuen Anschluss“ Auswählen...
- ...In der Scrollleiste „LPR-Port“ wählen...
- ... „Weiter“ ...



- **Servername**
Im FuL-Netz:
lpr1.rz.uni-ulm.de
Im Kliniknetz:
uni-print.klinik.uni-ulm.de
- **Druckername(QueueName)**
Muss übereinstimmen mit den Namen des kiz, nachzulesen unter:




<http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/medien/drucken-im-netz/queues-treiber.html>

- ... „Ok“ ...
- ... „Abbrechen“(kein Modell auswählen & keine Druckersoftware installieren)...

2.3 Eintrag von Warteschlangen kontrollieren

- ...Startmenü...
- ...Drucker und Faxgeräte...
- ...Drucker hinzufügen
- ...2x „Weiter“
- ...Option „Folgenden Anschluss Verwenden:“ auswählen...
- In der Liste der verfügbaren Anschlüsse erscheint nun eine neue Zeile mit der von Ihnen eben eingetragenen Druckerwarteschleife.
- ... „Abbrechen“...




2.4 Adobe PS-Treiber installieren

- ...Die in Punkt 1.2 heruntergeladene Installationsdatei mit Doppelklick auspacken...

Name	Größe	Typ
laser-farbig.ppd	98 KB	PPD-Datei
Laser-sw.ppd	15 KB	PPD-Datei
tintenstrahldrucker.ppd	24 KB	PPD-Datei
winstger	7.666 KB	Anwendung

- ...Starten des Installations-Programms...
- ...“Weiter“...
- ...Lizenzabkommen annehmen...




Einmalige Meldung:


Druckerinstallationstyp

- ... neuen Postscript Drucker installieren...
- ... „Weiter“ ...

- ... „Drucker ist direkt mit dem...
(Lokaler Drucker)“ auswählen...
- ... „Weiter“ ...




- ...den gewünschten Anschluss wählen:
z.B. für SW-Laser ...




- ... „Weiter“ ...

- ...Durch Klick auf „Durchsuchen“
die .ppd Datei auswählen für den
gewünschten Drucker...
- ...Laufwerk und Ordner wählen...
- ... „Ok“ drücken...




- ...Nach auswählen wird
angezeigt welche Datei
für welchen Drucker
steht...




- ...Gewünschten
Drucker auswählen...
- ... „Weiter“ ...

- ...Option „Nicht freigeben“ auswählen...
- ... „Weiter“ ...
- ...Gewünschten Druckernamen eintragen oder Vorschlag übernehmen...
- ...Auswählen ob der Drucker der Standarddrucker wird... (nachträglich veränderbar *)
- ...Auswahl ob Testseite gedruckt werden soll...
- ... „Weiter“ ...




- * Startmenü → Drucker und Faxgeräte → Rechtsklick auf gewünschten Drucker und Auswahl „als Standard definieren“ wählen

- ...Installieren...



- ...Option „Nein“ für die Konfiguration auswählen...
- ... „Weiter“ ...



- ...Installation ist beendet nach klick auf „Fertigstellen“...



2.4 Neue Druckerauswahlliste

- ...Der neu installierte Drucker ist nun im Druckmenü aufgelistet...

