

Anleitung zur Installation der zentralen Drucker des kiz

(Stand: März 2015 - Getestet mit Mac OS X 10.10.2)

Beispiel: Farblaserdrucker, Zentraler Service Point O26/5101

Hinweis: Leider ist die Ausgabe von Postern an den zentralen Breitformat-Plottern des kiz von Macs aus problematisch. Bitte Service Point Medien, Frau Braun (Tel. 22444), kontaktieren.


Schritt 1: Download des Treiberpakets

1. Download des Treiber-Pakets mit den Druckerbeschreibungsdateien (PPDs) unter <http://www.uni-ulm.de/index.php?id=13481>

 [Download Treiberpaket](#)

Dieses Paket enthält alle benötigten Dateien für die zentralen Drucker in O26/5101 und die Drucker in den PC-Pools.

2. Mit Doppelklick wird das Treiberpaket (druckertreiber.zip) unter Mac OS X entpackt:




Schritt 2: Drucker-Einstellungen öffnen


1. Öffnen der Systemeinstellungen unter Apfel -> Systemeinstellungen:



2. Öffnen der Einstellungen „Drucker & Scanner“:



3. Über das (+)-Symbol wird ein neuer Drucker hinzugefügt:



Schritt 3: Drucker hinzufügen

1. Im geöffneten „Hinzufügen“-Fenster wählt man nun oben den Reiter „IP“. Folgende Daten müssen jetzt eingegeben werden:

Adresse: lpr1.rz.uni-ulm.de

Protokoll: Line Printer Daemon – LPD


Warteliste: pittore

Die Adresse und das Protokoll sind bei allen Druckern gleich, lediglich die **Warteliste** entscheidet, welcher Drucker verwendet wird.

Name und Standort können frei vergeben werden.

Bei **Verwenden** muss „Andere...“ gewählt werden.





Fertig!

Mit einem Klick auf „Hinzufügen“ ist der Drucker eingerichtet und kann verwendet werden.

