



Versuchsanleitung

Gekoppelte Pendel

Nummer: 02b
Kompiliert am: 16. Juli 2020
Letzte Änderung: 16.07.2020
Beschreibung: Bestimmung der Eigenfrequenzen von Normalschwingungen zweier gekoppelter Pendel. Studium spezieller Anfangsbedingungen, die zum Schwebungsfall führen. Experimentelle Ermittlung eines Kopplungsgrades.
Webseite: <https://www.uni-ulm.de/nawi/institut-fuer-festkoerperphysik/lehre/grundpraktikum-physik-physwiphys-laphys/>

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	2
2 Stichpunkte zur Versuchsvorbereitung	2
2.1 Theorie	2
2.2 Beispiele aus Natur und Alltag	2
3 Versuchsdurchführung	2
3.1 Vorbereitung	2
3.2 Periodenmessungen	3
3.3 Häufige Fehler	3
4 Versuchszubehör	3
5 Hinweise zur Ausarbeitung	4
5.1 Versuchsspezifisch	4
5.2 Allgemein	4
Literatur	5

1 Einführung

Sowohl in der Physik als auch in anderen technischen Bereichen spielen gekoppelte, schwingende Systeme eine große Rolle. Durch die Kopplung kann Energie zwischen den Teilsystemen übertragen werden und es entstehen neue Eigenfrequenzen des Gesamtsystems. Den einfachsten Fall stellt ein gekoppeltes System zweier physikalischer Pendel dar. Deren dynamisches Verhalten wird in diesem Versuch untersucht.

2 Stichpunkte zur Versuchsvorbereitung

2.1 Theorie

Während des Versuchs wird ein Speichermedium benötigt. Pro Gruppe sollte wenigstens ein USB-Stick mitgebracht werden. Zur Versuchsdurchführung müssen die folgenden Punkte vorbereitet werden:

- Allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Definitionen: Drehmoment, Drehimpulserhaltungssatz, Winkelgeschwindigkeit, Fadenpendel, Trägheitsmoment, Satz von Steiner, Kopplungsgrad, Schwingungen und Wellen [BS08, Dem15, Mes06]
- Herleitung der Differentialgleichungen von mathematischem und physikalischem Pendel sowie deren Lösungen [BS08, Dem15, Mes06]
- Herleitung der Differentialgleichungen des gekoppelten Pendels, sowie deren Entkopplung [BS08, Dem15, Mes06]
- Normal- bzw. Eigenschwingungen, Eigenfrequenzen, gleich- und gegensinnige Mode, Anfangsbedingungen, Schwebungsfall [BS08, Dem15, Mes06]
- Hauptachsen-System, Hauptträgheitsmomente für Hohl- und Vollzylinder [GE06]

Die obigen Punkte sind in einschlägiger Literatur zu finden. Das Literaturverzeichnis am Ende stellt lediglich eine Auswahl dar.

2.2 Beispiele aus Natur und Alltag

- Phononen in Festkörpern, Molekülschwingungen
- Beating (Schwebung) in der Laserphysik
- Bei nicht-linearer Kopplung: Modenkopplung

3 Versuchsdurchführung

3.1 Vorbereitung

1. Messen Sie die Auslenkung der Kopplungsfeder mit angebrachtem Massestück mithilfe des hinter der Aufhängung liegenden Maßstabs (statische Methode).




Abbildung 1: Die Abbildung zeigt den Aufbau der gekoppelten Pendel.

2. Gleichen Sie die Periodendauern der beiden Pendel ab, indem Sie einen der Zylinder in seiner Höhe verschieben.

3.2 Periodenmessungen

1. Bestimmen Sie mit dem gegebenen PC die Eigenfrequenz bzw. die Periode der beiden einzelnen ungekoppelten Pendel.
2. Bestimmen Sie nun mit dem gegebenen PC die Eigenfrequenzen bzw. die Perioden der beiden Eigenmoden der gekoppelten Pendel und zwar für mindestens drei verschiedene Kopplungslängen. Die beiden Moden werden gezielt durch Wahl der Anfangsbedingungen angeregt.
3. Bestimmen Sie nun bei beliebiger Anregung Schwebungs- und Trägerfrequenz (Δf bzw. $(f_1 + f_2)/2$).

3.3 Häufige Fehler

4 Versuchszubehör

- Zwei Pendel mit potentiometrischer Winkelmessung
- Kopplungsfeder
- Rechner zur Messwerterfassung
- Stoppuhr
- Satz Gewichte
- Schieblehre und Waage

5 Hinweise zur Ausarbeitung

5.1 Versuchsspezifisch

1. Bestimmen Sie die *Federkonstante* der Kopplungsfeder aus deren Auslenkung.
2. Bestimmen Sie die *Schwerpunktlänge* der ungekoppelten Pendel mithilfe der gemessenen Eigenfrequenz im Vergleich zum mathematischen Pendel.
3. Berechnen Sie den *Kopplungsgrad* aus den Eigen- und Schwebungsfrequenzen jeweils für jede Kopplungslänge.
4. Berechnen Sie das *Trägheitsmoment* der Pendel mithilfe der gemessenen Eigenfrequenzen jeweils für jede Kopplungslänge.

5.2 Allgemein

- Kopie des Laborbuchs anhängen
- Fehlerbalken in den Schaubildern
- Fehler des Mittelwerts richtig berechnen und Ergebnisse richtig runden (siehe Anleitung Limmer und/oder Folien zu unserem Statistik-Workshop)
- Gute Skizzen und Abbildungen verwendet (z.B. deutsche Beschriftung, Skizzen entsprechen den Erläuterungen, ...); Skizzen dürfen gerne selbst angefertigt werden
- Vergleich mit Literaturwerten
- Diskussion und/oder Wertung der Ergebnisse

Literatur

- [BS08] BERGMANN, Ludwig ; SCHAEFER, Clemens: *Lehrbuch der Experimentalphysik*. Bd. 1: *Mechanik - Akustik - Wärme*. 12. Auflage. Berlin, New York : Walter de Gruyter Verlag, 2008
- [Dem15] DEMTRÖDER, Wolfgang: *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*. 7. Auflage. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2015
- [GE06] GIANCOLI, D.C. ; EIBL, O.: *Physik*. Pearson Studium, 2006 (Pearson Studium - Physik). – ISBN 9783827371577
- [Mes06] MESCHEDE, Dieter: *Gerthsen Physik*. 23. Auflage. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2006