



Institut für Theoretische Chemie:
Prof. Dr. Gerhard Taubmann, Dipl. Phys. oec Sebastian Schnur
Mathematik I für Wirtschaftschemie und Chemie

Die Übungsblätter können von <http://www.uni-ulm.de/theochem/lehre> heruntergeladen werden.

Übungsblatt 13, verteilt am 26. 1. 2010, Übung am 2. 2. 2010 und 3. 2. 2010

Aufgabe 1: *Gebrochen rationale Funktionen*

Ermitteln sie Polstellen, Asymptoten und den maximalen Definitionsbereich folgender Funktionen:

$$\begin{aligned} \text{(a) } f_1(x) &= \frac{x^3 + x^2 - 10x + 8}{x^2 - 3x + 2} \\ \text{(b) } f_2(x) &= \frac{x^2 + x - 2}{x^3 + 5x^2 + 8x + 4} \\ \text{(c) } f_3(x) &= \frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 + 2x^2 - 7x + 4} \end{aligned}$$

Aufgabe 2: *Polynomdivision*

Ermitteln sie die Nullstellen folgender Polynome:

$$\begin{aligned} \text{(a) } P_2(x) &= x^3 + x^2 + x + 1 \\ \text{(b) } P_3(x) &= x^3 - \alpha x^2 - x + \alpha \end{aligned}$$

Aufgabe 3: *Gebrochen rationale Funktionen*

Zeigen sie: Wenn z_0 Nullstelle eines reellen Polynoms $P_n(z)$ ist, so ist auch z_0^* Nullstelle von $P_n(z)$.