



Universität Ulm | 89069 Ulm | Germany

Alle Nutzerinnen und Nutzer der Universitätsgebäude
Studierendenwerk
Vermögen- und Bau BW Amt Ulm

Zentrale Verwaltung
Dezernat V
Gebäudemanagement

Dipl.-Ing. (FH) Enrico Frick
Leitung

Staudingerstraße 4
89081 Ulm, Germany

Tel. +49 731 50-22100
Fax +49 731 50-22102
enrico.frick@uni-ulm.de
<http://www.uni-ulm.de>

17.03.2020

Az: 54.30:0001 Fr

Notbetrieb an der Universität auf Grund des Coronavirus

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

auf Grund der aktuellen Situation wurde vorsorglich beschlossen, die Universität Ulm ab 19.03.2020, 18:00 Uhr in einen Notbetrieb zu versetzen.

Die technischen Einrichtungen werden weiterhin betrieben. Für den Fall, dass keine Störungen vorliegen und eine externe Versorgung besteht, gelten die nachfolgenden Regelungen.

Um einen Notbetrieb sicherzustellen, der Folgeschäden von Personen, Gerätschaften, Gebäuden und der Umwelt minimiert, werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zugang zur Universität
2. Bereitschaftsdienste
3. Trinkwasserversorgung
4. Kühlwasserversorgung
5. Unterbrechung der Stromversorgung/Notstromversorgung
6. Heizung
7. Beleuchtung / Elektrogeräte
8. Lüftung

Zu 1. Zugang zur Universität

Grundsätzlich ist die Universität im Zeitraum des Notbetriebs geschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus betriebstechnischen Gründen Zugang zur Universität benötigen, erhalten die Erlaubnis, die Universität zu den absolut notwendigen Tätigkeiten zu betreten. Die Zutritts-erlaubnis wird durch Eintrag in die Liste **Zutrittsberechtigungen Notbetrieb** nachgewiesen. (auch erhältlich auf der Homepage Dez. V)

Die Fachbereiche werden aufgefordert, bis Mittwoch, den 18.03.2020 12:00 Uhr die Liste ausgefüllt an folgende Emailadressen zurückzusenden:

arbeitssicherheit@uni-ulm.de , corona-infrastruktur@uni-ulm.de.

Die Anzahl der Personen ist auf das unabdingbare Mindestmaß zu beschränken. Personen, die auf Grund einer Betriebsstörung oder eines Unfalls Zugang benötigen, müssen nicht vorsorglich angemeldet werden.

Es wird empfohlen, ein Mobiltelefon mitzuführen, so dass im Gefahrenfall schnell Hilfe geholt werden kann. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Insbesondere ist es nicht zulässig, gefährliche Arbeiten allein im Laborbereich durchzuführen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Wachdienst/Hausdienst ohne die notwendige Berechtigung antrifft, werden zunächst festgehalten und die Personalien aufgenommen. Die zuständige Rufbereitschaft der Abteilung Gebäudemanagement entscheidet über das weitere Vorgehen.

Die Liste kann regelmäßig fortgeschrieben werden. Änderungen sind den o.a. Emailadressen mitzuteilen.

Zu 2. Bereitschaftsdienste

Die Abteilung Gebäudemanagement hält einen erweiterten Bereitschaftsdienst vor, der über die Uni-Leitwarte (Tel. 22225) angefordert werden kann.

Die Leitwarte ist auch während der Betriebsschließung ständig besetzt. Zusätzlich wird die Leitwarte von Mitarbeitern des Hausdienstes und der Wachfirma unterstützt, so dass eine permanente Überwachung der Universität gewährleistet ist.

Zu 3. Trinkwasserversorgung

Im Zeitraum des Notbetriebs wird die Trinkwasserversorgung nicht unterbrochen werden.

Zu 4. Kühlwasserversorgung

Im Zeitraum des Notbetriebs wird die Kühlwasserversorgung nicht unterbrochen werden.

Wichtig: Bitte nehmen Sie alle nicht zwingend benötigten Kühlungen von Großgeräten und Laboren außer Betrieb! Dies spart der Universität unnötige Kosten und entlastet die Umwelt. Wir beraten Sie hierzu gern.

Zu 5. Unterbrechung der Stromversorgung/Notstromversorgung

Es sind keine Unterbrechungen der Stromversorgung vorgesehen.

Zu 6. Heizung

Bitte stellen Sie vor Verlassen der Räume sicher, dass alle Fenster geschlossen sind und die Thermostat-ventile an den Heizkörpern auf Stufe 3 gestellt sind.

Zu 7. Beleuchtung/Elektrogeräte

Das Abschalten der Beleuchtung in Büros, Laboren, Lagern und anderen Räumen wird von den Nutzern selbst vorgenommen.

Bitte schalten Sie alle nicht benötigten Apparaturen, Leuchten, Kühlgeräte etc. ab.

Kühlschränke in den Teeküchen sind zu räumen und abzutauen. Trennen Sie diese vom Netz.

Zu 8. Lüftung

Die Lüftung der naturwissenschaftlichen Bereiche wird mit verminderter Leistung erfolgen. Die Bereiche der Tierforschung sind davon nicht betroffen und bleiben im Normalbetrieb.

Die Universität informiert über die Website <https://www.uni-ulm.de/universitaet/informationen-zum-coronavirus/> über eventuelle Änderungen sowie die Aufhebung des Notbetriebs.

Freundliche Grüße

gez.

Enrico Frick